



Univers
Santé

Protections Murales & Mains Courantes

Spm[®]
gerflor group

Un savoir-faire français depuis plus de 40 ans

SPÉCIALISTE DES PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES

SPM, société du groupe Gerflor, propose des solutions pour protéger les murs, les portes, les angles et pour accompagner le déplacement des personnes en toute sécurité, conformément à la législation des établissements recevant du public.

CONSCIENT DES EXIGENCES DE CHACUN

Présent dans les secteurs de l'éducation, la santé, le logement, l'hôtellerie, le sport, l'industrie... et conscient des exigences de chacun, SPM développe des produits résistants aux chocs et aux rayures, aux produits de nettoyage et de désinfection, classés M1 (Bs2d0), faciles à poser, le tout dans une démarche respectueuse de l'environnement. Les protections murales et mains courantes SPM s'intègrent harmonieusement dans tous les locaux grâce à un large choix de couleurs et décors.

PROCHE DE VOUS

Parce que vous apporter les solutions les mieux adaptées à vos besoins constitue notre priorité depuis plus de 40 ans, nous avons mis en place une organisation commerciale proche de vous. En France comme à l'étranger, vos interlocuteurs SPM connaissent vos infrastructures, vos exigences, celles de votre secteur d'activité ; ils sont capables de répondre aux questions techniques que vous vous posez.



Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements spécialisés, vos infrastructures sont votre outil de travail et votre capital. Vous évoluez dans un milieu où le mouvement constitue un risque : risque de choc, de chute, d'impact.

Chacun de vos besoins a été étudié avec vos équipes (personnel soignant, hygiénistes, équipes techniques...) et vos partenaires (architectes, poseurs, économistes de la construction...). Grâce à cette coopération permanente, SPM a développé des solutions performantes, adaptées à vos attentes.

NOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

100%
ANTIBACTÉRIEN

HYGIÈNE ET DÉCONTAMINATION

- 100 % antibactériennes (rapports Nosoco.tech)
- Activité virucide prouvée de 99.96% sur le coronavirus humain HCov-229E sur nos mains courantes et panneaux PVC (norme ISO 21702)
- 100 % décontaminables (tests Anios et Institut Pasteur)
- 100 % étanches avec le système Decochoc / sol vinyle soudé à chaud



ACCESSIBILITÉ

- Répondent à la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30/11/2007



ESTHÉTIQUES ET DÉCORATIVES

- Large choix de couleurs et découpes décoratives
- Valorisent les locaux en facilitant leur maintien en bon état



ENVIRONNEMENT

- Composition exemplaire (absence de métaux lourds, sans PBT /BPA, très faible émission de COV, ...)
- Gamme 100 % recyclable
- Impact environnemental réduit à la mise en œuvre et à l'usage



RÉSISTANCE

- Résistance aux impacts, chocs et rayures



FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE

- Pose réalisable par un agent technique
- Nuisances et perturbations liées à la mise en œuvre limitées : pose en milieu occupé (colle sans solvant, ...)



CONFORMITÉ

- Répondent à la législation des établissements recevant du public



MAINTENANCE

- Entretien et nettoyage faciles
- Réduction des coûts de maintenance



DURÉE DE VIE PROLONGÉE

- Augmentent la durée de vie des locaux
- Évitent de repeindre et réparer les zones endommagées

NOUS PRENONS EN COMPTE CHACUNE DE VOS ATTENTES



MADE IN FRANCE



100%
ANTIBACTÉRIEN



Une gamme respectueuse de l'environnement

Depuis toujours, SPM a placé les clients et l'environnement au centre de ses préoccupations. Nos protections murales et mains courantes sont conçues pour durer le plus longtemps possible, pour faciliter la vie des utilisateurs, et pour préserver leur santé. Notre objectif est de proposer des produits plus respectueux de la planète, en travaillant sur chaque étape du cycle de vie du produit : conception, production, usage et fin de vie.

DÉCOUVREZ LE DÉTAIL DE NOS ACTIONS :



Conception
L'éco-conception au cœur des priorités



Production
Produire en limitant notre empreinte



Usage
La santé et la sécurité des utilisateurs avant tout



Certifications des bâtiments
Aller plus loin que les exigences réglementaires

Conception

L'éco-Conception au cœur de nos priorités

• UNE COMPOSITION EXEMPLAIRE



Formulation propre

Les produits en PVC SPM ne contiennent aucun des métaux lourds tels que le plomb, le cadmium, l'arsenic, l'étain... ni de PBT (substances Persistantes Bioaccumulables et Toxiques), ni de BPA (Bisphénol A).

Stabilisation thermique au calcium-zinc

Depuis de nombreuses années, SPM a opté pour une stabilisation au calcium-zinc, non toxique et sans danger pour l'environnement. SPM a ainsi pris les devants, donnant encore plus de poids à son engagement pour un développement durable.

• COMMUNIQUER DE FAÇON TRANSPARENTE SUR L'IMPACT CARBONE DE NOS PRODUITS

Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) permettent de mesurer, entre autres, l'impact carbone à chaque étape de la vie du produit : matière première, production, transport, mise en œuvre, fin de vie... Réalisées par un laboratoire indépendant, elles permettent de mesurer et comparer les impacts environnementaux de différents produits, matières, ...



Les FDES des panneaux de protection murale en PVC sont disponibles sur demande

• LIMITER L'USAGE DE PRODUITS D'ENTRETIEN



Le fini de nos produits (lisse ou légèrement texturé) est spécialement étudié pour faciliter le nettoyage et permettre ainsi la réduction de la consommation d'eau et de produits détergents. De plus, la pose de nos protections murales permet d'espacer considérablement les travaux de rénovation ou de réparation.

• DES FORMULATIONS 100% CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

REACH (enRegistrement, Evaluation et Autorisation des produits Chimiques) est un règlement européen pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne et pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques. Il permet de recenser, évaluer, contrôler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché européen.



Nous garantissons que nos produits ne contiennent aucune substance soumise aux restrictions du règlement REACH

• GARANTIR DES PRODUITS DURABLES DANS LE TEMPS

La durée de vie d'un produit est l'un des critères les plus importants en termes d'impact environnemental. Nous nous engageons à fabriquer des produits durables.



Nos produits ont une durée de vie moyenne observée de 25 ans !

Production

Produire en limitant notre empreinte

• MADE IN FRANCE



Nous sommes basés à Toulouse depuis plus de 40 ans et près de la totalité de nos produits est fabriquée en France. Cela nous permet de produire tout en limitant notre empreinte.

• UN SERVICE DE DÉCOUPE POUR RÉDUIRE LES CHUTES DE POSE



SPM propose à ses clients un service de découpe (selon les modèles) avant expédition. Cette prédécoupe en usine permet d'éviter les chutes inutiles sur chantiers.

• RECYCLAGE



Nos matériaux, essentiellement en PVC et en aluminium, sont 100% recyclables. A ce titre, toutes nos chutes sont recyclées dans le processus de fabrication.

• CONTENU MOYEN DE MATIÈRE RECYCLÉE DANS NOS PRODUITS

Depuis de nombreuses années, nous intégrons du PVC recyclé dans la fabrication de nos panneaux.




A ce jour, nos panneaux de protection murale PVC intègrent en moyenne 24 % de matière recyclée et nos profilés en aluminium peuvent contenir jusqu'à 60 % d'aluminium recyclé.

Usage

La Santé et la sécurité des utilisateurs avant tout

• CONTRIBUER À LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Nos produits sont testés conformément à la norme ISO 16000-6 et présentent un taux inférieur à 100 µg/m³ à 3 jours, c'est-à-dire infime en comparaison du seuil exigé et sont donc certifiés A+. Et de surcroît, nos produits n'émettent aucun formaldéhyde.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



• PANNEAUX CERTIFIÉS GREENGUARD GOLD

Nos panneaux ont été récompensés avec le label Greenguard Gold pour leur faible émission garantissant une bonne qualité de l'air intérieur.



• COLLES PROPOSÉES SANS SOLVANTS

Nous préconisons d'utiliser les colles SPM pour la fixation de nos produits : colle acrylique en phase aqueuse ou mastic-colle universel à base de MS polymère. Ces colles sont exemptes de solvants, et ne présentent donc aucun risque pour la santé des utilisateurs ni pour l'environnement.

Certification des bâtiments

Aller plus loin que les exigences réglementaires

Tous les produits SPM prolongent la durée de vie des infrastructures et permettent d'espacer considérablement les travaux de rénovation ou de réparation des murs et portes. Ils peuvent ainsi contribuer à la certification environnementale des bâtiments, leur contribution variant selon les caractéristiques des produits et les technologies employées.

• RÉFÉRENTIEL HQE

En France, le référentiel HQE (Haute Qualité Environnementale) est une démarche globale visant à donner à un bâtiment la capacité de « maîtriser ses impacts sur l'environnement extérieur et de créer un environnement intérieur confortable et sain ».



Les produits SPM s'intègrent aux projets de bâtiments visant à suivre une démarche Haute Qualité Environnementale.

• RÉFÉRENTIEL LEED™

LEED™ (Leadership in Energy and Environmental Design) est un système de certification de bâtiments écologiques de renommée internationale développé par le US Green Building Council (USGBC)



Les produits SPM permettent d'obtenir des points dans la certification LEED™.



Des solutions pour vos infrastructures



Couloir à fort trafic

À l'épreuve des chocs



VOS PRÉOCCUPATIONS

- ✓ Passage permanent, traces et usure
- ✓ Chocs répétés de chariots, lits et brancards sur les murs et angles
- ✓ Impacts sur les portes, chants, huisseries
- ✓ Protection des murs et portes
- ✓ Déplacement en toute sécurité des personnes à mobilité réduite
- ✓ Repères visuels
- ✓ Locaux agréables et accueillants
- ✓ Hygiène et entretien














NOS SOLUTIONS



Qu'il s'agisse d'hôpitaux, de cliniques, de maisons de retraite ou de centres spécialisés, la circulation permanente des personnes et du matériel roulant dans les services augmente considérablement la fréquence des chocs.

Les murs et leurs parties saillantes, les arêtes, sont directement soumis aux impacts de chariots, des brancards ou des lits qui empruntent les couloirs.

Les portes maintenues grandes ouvertes sont elles aussi régulièrement endommagées, surtout au niveau des chants et des huisseries. Enfin, les patients qui y circulent ont le plus souvent des difficultés à se mouvoir ; les assister dans leurs déplacements et assurer leur sécurité reste une priorité.

 <p>LINEATOUCH+ - GAINÉE PVC Main courante trilobée gainée PVC renforcée</p>	 <p>LINEADUO Main courante pare-chocs</p>	
 <p>STARLINE - GAINÉE PVC Main courante avec bandeau PVC</p>	 <p>ESCORT'DUO Main courante pare-chocs</p>	 <p>PERFORMER 2 Main courante pare-chocs</p>
 <p>LINEA'PUNCH NEO Pare-chocs plat biseauté avec bossage central</p>	 <p>IMPACT Pare-chocs arrondi</p>	 <p>DECOCHOC Panneau de protection et d'habillage (murs ou portes)</p>
 <p>DECOSIGN Signalétique personnalisée</p>	 <p>LINEA'FLEX Cornière adhésive flexible avec bouchon à angle variable</p>	 <p>1. CORNEA Cornière sur platine aluminium à 90°</p> <p>2. CORNEAFLEX Cornières sur platine aluminium à 135° et à angle variable</p>



Couloir à trafic modéré

Protéger et accompagner



VOS PRÉOCCUPATIONS

- ✓ Passage régulier, traces et usure
- ✓ Chocs des chariots de service ou cale-pieds des fauteuils roulants sur les murs et angles
- ✓ Déplacement en toute sécurité des personnes à mobilité réduite
- ✓ Protection et décoration des murs et portes
- ✓ Repères visuels
- ✓ Locaux agréables et accueillants
- ✓ Hygiène et entretien




NOS SOLUTIONS



Voué à la circulation, le couloir à trafic modéré est commun aux établissements comme les maisons de retraite, les services de gérontologie, les maisons de convalescence et les structures spécialisées.

Les patients, le personnel soignant, les visiteurs mais aussi le matériel roulant affecté au service (soins, repas, linge...) sont appelés à l'emprunter, à s'y croiser. Il faut donc protéger les murs sur leurs parties les plus sollicitées et accompagner, faciliter le déplacement des personnes.



- 1. LINEA'TOUCH - GAINÉE PVC**
Main courante trilobée gainée PVC
Option LED - nous consulter -
- 2. ESCORT - GAINÉE PVC**
Main courante ronde gainée PVC




STARLINE - ANODISÉE
Main courante avec bandeau PVC



LINEA'PUNCH NEO
Pare-chocs plat biseauté avec bossage central



CONTACT
Plaque de protection adhésive




DECOCHOC
Panneau de protection et d'habillage (murs ou portes)



DECOWOOD
Panneau décoratif de protection et d'habillage décor bois



DECOPRINT
Panneau de décoration et d'habillage avec impression numérique personnalisée



DECOSIGN
Signalétique personnalisée



- 1. LINEA'FLEX**
Cornière adhésive flexible avec bouchon à angle variable
- 2. PROTECTA 2**
Cornière adhésive flexible à angle variable
- 3. COMBO'CORNER**
Cornières sur platine aluminium à 90° et 135°

Chambres

Allier confort et protection



VOS PRÉOCCUPATIONS


- ✓ Chocs des murs et angles liés aux déplacements du mobilier (lit, fauteuil, table roulante, table de nuit)
- ✓ Frottements occasionnés par la circulation des personnes
- ✓ Traces sur les murs et usure
- ✓ Hygiène et entretien
- ✓ Angles agressifs et sécurité des patients
- ✓ Repère visuel sur les portes
- ✓ Lieu agréable et accueillant
- ✓ Étanchéité dans les pièces humides




NOS SOLUTIONS



Dans la chambre, le risque majeur est lié au déplacement du mobilier : lit à hauteur variable, fauteuil roulant, chaise, table sont les principaux responsables des dommages. La visite des proches ou des équipes soignantes, de ménage, sont autant d'occasions de chocs.




DECOCHOC
Panneau de protection et d'habillage (murs ou portes)



DECOWOOD
Panneau décoratif de protection et d'habillage décor bois




DECOTREND
Panneau décoratif de protection et d'habillage décor tendance




DECOCHOC H₂O
Panneau de protection et d'habillage en milieu humide




DECOPRINT
Panneau de décoration et d'habillage avec impression numérique personnalisée



DECOSIGN
Signalétique personnalisée



CONTACT
Plaque de protection adhésive



1. **LINE'FLEX**
Cornière adhésive flexible avec bouchon à angle variable
2. **PROTECTA 2**
Cornière adhésive flexible à angle variable
3. **PROFILA**
Cornière adhésive à 90°


Lieux de vie et offices

Protéger votre environnement



VOS PRÉOCCUPATIONS

- ✓ Chocs engendrés par la circulation des fauteuils roulants et chariots
- ✓ Frottement des chaises et tables
- ✓ Mouvement des personnes
- ✓ Hygiène et entretien
- ✓ Angles agressifs et sécurité des personnes
- ✓ Lieu agréable et accueillant
- ✓ Signaler et informer




NOS SOLUTIONS




Dans les pièces où les résidents se retrouvent pour les repas, les loisirs, dans les espaces d'accueil ou dans les zones dédiées au personnel soignant et aux équipes de service, les infrastructures sont soumises à une multitude de risques : les chocs engendrés par la circulation des fauteuils roulants et des chariots, le frottement des chaises ou des tables que l'on déplace, le mouvement des personnes... Les zones d'impact et leur étendue sont difficilement prévisibles. Protéger le maximum de surface constitue donc une priorité.




IMPACT
Pare-chocs arrondi



CONTACT
Plaque de protection adhésive



DECOCHOC
Panneau de protection et d'habillage (murs ou portes)



DECOWOOD
Panneau décoratif de protection et d'habillage décor bois



DECOTREND
Panneau décoratif de protection et d'habillage décor tendance



DECOPRINT
Panneau de décoration et d'habillage avec impression numérique personnalisée



DECOSIGN
Signalétique personnalisée



1. LINEAFLEX
Cornière adhésive flexible avec bouchon à angle variable

2. PROTECTA 2
Cornière adhésive flexible à angle variable

Blocs opératoires et stérilisation

Priorité à l'hygiène



VOS PRÉOCCUPATIONS

- ✓ Risque sanitaire
- ✓ Entretien, hygiène et étanchéité parfaite
- ✓ Chocs de chariots d'instruments, brancards contre les murs et portes
- ✓ Protection des installations (paillasse, points d'eau, etc)



NOS SOLUTIONS




Dans ce secteur ultra sensible, le risque sanitaire reste l'ennemi numéro un. Les revêtements sont soumis à l'utilisation de produits chimiques puissants et agressifs qu'ils doivent pouvoir supporter sans s'abîmer. De plus, il faut assurer la protection toute hauteur des installations, car les déplacements de chariots d'instruments, les entrées et sorties de brancards sont sources de chocs.



DECOCLEAN
Panneau lisse de protection et d'habillage



DECOCHOC
Panneau de protection et d'habillage (murs ou portes)



DECOCHOC / DECOCLEAN
Pliages internes ou externes en L



DECOCHOC THERMOUSOUDÉ
Thermosoudage panneau / panneau ou panneau / sol



PLAC'INOX
Plaque de protection en inox brossé



LINEAFLEX
Cornière adhésive flexible avec bouchon à angle variable



1. CORNEA
Cornière sur platine aluminium à 90°
2. CORNEAFLEX
Cornières sur platine aluminium à 135° et à angle variable



PROFIL'INOX 30 ET 50
Cornières adhésives en inox brossé

Zones logistiques et cuisines

Hygiène et protection, des exigences indispensables



VOS PRÉOCCUPATIONS

- ✓ Hygiène, nettoyage et entretien
- ✓ Chocs de chariots, rolls, fours, containers contre les murs et angles
- ✓ Frottements occasionnés par la circulation des personnes
- ✓ Traces sur les murs et usure
- ✓ Respect du protocole HACCP*
- ✓ Étanchéité dans les pièces humides
- ✓ Contact alimentaire


* Hazard Analysis Critical Control Point / Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise




NOS SOLUTIONS




Hygiène et protection, des exigences indispensables. Dans les établissements spécialisés ou de santé publique, de la cuisine à la blanchisserie, en passant par les locaux réservés aux déchets, les impératifs sont identiques. Dans ces lieux, la protection murale exige performance en termes d'entretien et forte résistance, car des chariots très lourdement chargés y circulent.




IMPACT
Pare-chocs arrondi



DECOCHOC
Panneau de protection et d'habillage (murs ou portes)



DECOCHOC H2O
Panneau de protection et d'habillage en milieu humide




1. CORNEA
Cornière sur platine aluminium à 90°

2. CORNEAFLEX
Cornières sur platine aluminium à 135° et à angle variable



LINEAFLEX
Cornière adhésive flexible avec bouchon à angle variable




PLIAGE DU PANNEAU DECOCHOC
Protection des chants et huisseries



PLAC'INOX
Plaque de protection en inox brossé



PROFIL'INOX 30 ET 50
Cornières adhésives en inox brossé



1. ELASTO'FLEX
Cornière à angle variable

2. ELASTO'PUNCH 200E
Pare-chocs hauteur 200 mm



3. ELASTO'PUNCH 100D
Pare-chocs hauteur 100 mm

Escaliers



VOS PRÉOCCUPATIONS

- ✓ Sécurité
- ✓ Norme accessibilité
- ✓ Dégradations volontaires
- ✓ Salissures
- ✓ Angles agressifs



NOS SOLUTIONS



Les escaliers sont des zones très fréquentées et risquées. Priorité à la préhension afin d'accompagner en toute sécurité les patients et le personnel soignant, en assurant une continuité de guidage.



LINEATOUCH - GAINÉE PVC
Main courante trilobée



ESCORT - GAINÉE PVC
Main courante ronde




Pour LineaTouch

Pour Escort



DECOCHOC
Panneau de protection et d'habillage (murs ou portes)



1. LINEAFLEX
Cornière adhésive flexible avec bouchon à angle variable
2. PROTECTA 2
Cornière adhésive flexible à angle variable



RAPID'ANGLE®
Angle 3D orientable et modulable (80° à 180°)

Protection des murs



*activité virucide sur le coronavirus humain HCoV-229E selon la norme ISO 21702, 99,96% du virus éliminés après 2h sur nos panneaux PVC

SPM a mis au point et testé des solutions autour de trois gammes : les pare-chocs, les plaques et les panneaux. Conçus à partir de PVC antibactérien teinté dans la masse, ils conservent leur couleur d'origine sans aucune altération due à l'entretien et au temps qui passe. Découvrez également les fresques Decofresc et les panneaux imprimés Decoprint.

PANNEAUX



DECOCHOC
Panneau de protection et d'habillage
3 m x 1,30 m - Ép. 2 mm



DECOCLEAN
Panneau de protection et d'habillage lisse
3 m x 1,30 m - Ép. 2 mm



DECOWOOD / DECOTREND
Panneau décoratif de protection et d'habillage
3 m x 1,30 m - Ép. 2 mm

PARE-CHOC ET PLAQUES



IMPACT
Pare-chocs
H. 200 / 120 / 60 mm



LINEA'PUNCH NEO
Pare-chocs
H. 180 mm



CONTACT
Plaque de protection adhésive
H. 350 / 200 mm



PLAC'INOX
Plaque de protection sur mesure
Max. H. 1,25 m / L 2,50 m

PANNEAUX DE PROTECTION ET D'HABILLAGE EN MILIEU HUMIDE



DECOCHOC H₂O
Panneau de protection et d'habillage en milieu humide
2,50 m x 1,30 m - Ép. 1,5 mm



DECOTREND H₂O & DECOWOOD H₂O
Panneau de protection et d'habillage en milieu humide
2,50 m x 1,30 m - Ép. 2 mm

PANNEAUX DE DÉCORATION ET D'HABILLAGE AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE - Ép. 1 mm

DECOPRINT

Panneau de décoration et d'habillage personnalisable



(logo, photo, texte, signalétique...)

KIDFRES

Fresque de décoration et d'habillage petite enfance - 2,90 m x 1,20 m



Thème Savane (4 tableaux)



Thème Maritime (4 tableaux)



Thème Altitude (4 tableaux)

FRESQUES DE PROTECTION DÉCORATIVES - Ép. 2 mm



Onde



Nuage

DECOFRES

Contemporain tout public - 3 m x 1,30 m
Ces fresques sont réalisées à partir de panneaux Decochoc découpés.

Protection des angles

Particulièrement exposés à l'usure, les angles ont besoin d'être bien protégés. SPM a développé une gamme complète de cornières qui offrent une protection performante et non blessante. Elles sont adaptées aux angles droits ou différents de 90° et couvrent jusqu'à 4 mètres de hauteur.

CORNIÈRES ADHÉSIVES



LINEA'FLEX
Cornière adhésive flexible de 80° à 115° avec bouchon à angle variable



PROTECTA 2
Cornière adhésive flexible de 50° à 155°



PROFILA 50 ET 30
Cornières de finition adhésives à 90°



PROFIL'INOX 50 ET 30
Cornières adhésives à 90° en inox brossé
Hauteur 2,50 m

CORNIÈRES SUR PLATINE ALUMINIUM



CORNEA
Cornière avec liseré sur platine aluminium à 90°



CORNEAFLEX
Cornières avec liseré sur platine aluminium à 135° ou à angle variable



COMBO'CORNER
Cornières sur platine aluminium à 90° ou à 135°

Protection des portes


Dans les Établissements Recevant du Public, les portes sont soumises à rude épreuve. SPM a développé une gamme de panneaux de protection et plaques de propreté. Découpés, pliés en L ou en U, ils s'adaptent à toutes les huisseries.



BAS DE PORTE
Plaques Contact
ou Plac'Inox




1/2 PORTE
Panneau Decochoc ou Plac'Inox
- découpes droites -



1/2 PORTE DÉCORATIVE
Panneau Decochoc uni ou bicolore
- découpes décoratives -



PLAQUES DE PROPRETÉ
Panneau Decochoc
- découpes décoratives -




CHANTS ET HUISSERIES
Panneau Decochoc
- pliages et thermoformage -



PLAC'INOX
Plaque de protection inox

SIGNALÉTIQUE INCRUSTÉE



Signalétique dessins Petite Enfance



Signalétique Pictogrammes



Mains courantes




*activité virucide sur le coronavirus humain HCoV-229E selon la norme ISO 21702, 99,96% du virus éliminés après 2h sur nos mains courantes PVC

Les mains courantes SPM ont été étudiées avec soin pour répondre aux exigences d'ergonomie et de guidage. Elles assurent une fonction d'aide au déplacement des personnes, notamment dans les escaliers.

ESCORT'DUO
Main courante pare-chocs




LINEA'DUO
Main courante pare-chocs



PERFORMER
Main courante pare-chocs



STARLINE
Main courante avec bandeau PVC



*Craie ou gravier

LINEA'TOUCH
Main courante trilobée ergonomique et design, en version épurée ou renforcée




Option LED - Nous consulter -

ESCORT
Main courante ronde diamètre 40 mm



ACCESSOIRES



RAPID'ANGLE®
Angle 3D orientable et modulable (80° à 180°) pour les escaliers et angles. En PVC antibactérien avec joints bactéricides.
Disponible pour Escort et Linea'Touch



RAPID'ACCESS®
Jonction articulée pour les gaines techniques. En PVC antibactérien avec joints bactéricides.
Disponible uniquement pour Escort (Coloris Craie ou aspect anodisé)

JOINT BACTÉRICIDE Les aspérités de la main courante, à la jonction entre le profilé et l'accessoire de finition, concentrent le plus de germes et sont les plus difficilement accessibles au nettoyage. C'est pourquoi toutes les mains courantes SPM sont équipées de joints bactéricides, traités dans la masse, et résistants au nettoyage. Cette action bactéricide, prouvée par un laboratoire indépendant, complète les propriétés bactériostatiques et antibactériennes de nos mains courantes, toutes en finition lisse.





















Découvrez les solutions techniques dans notre catalogue, disponible sur demande.
Coloris disponible par produit : se référer au récapitulatif coloris p. 34

Nouvelle palette de 39 coloris



Quand la protection murale devient un acteur de la décoration

LES NATURELS

 NOUVEAU Crème IRL 81.8	 Craie IRL 83.4	 NOUVEAU Écume IRL 82.5	 Alun IRL 73.5
 Sable IRL 51.4	 Osier IRL 70.8	 Ivoire IRL 80.1	 NOUVEAU Brume IRL 60.9
 Grège IRL 41.3	 Cannelle IRL 38.5	 Gravier IRL 52.7	 Galet IRL 54.2
 Sienne IRL 26.0	 Argile IRL 31.6	 Silex IRL 43.9	 Granit IRL 24.7
 Schiste IRL 15.4	 Écorce IRL 14.7	 Ardoise IRL 6.7	 Basalte IRL 4.5

SPM PROPOSE...




















... une palette de coloris pensée avec ses partenaires architectes, décorateurs d'intérieurs, utilisateurs... Le nuancier de 39 teintes, des plus sobres aux plus audacieuses, donne une nouvelle identité aux espaces intérieurs, tout en s'harmonisant parfaitement avec les autres éléments de décoration tels que le sol, les murs, les portes, ...

Cette palette conjugue l'univers des teintes minérales, neutres, sobres, qui se fondent naturellement dans une création architecturale, avec l'univers acidulé, tonique des coloris frais, gourmands ou printaniers. Les gris colorés permettent de créer des ambiances feutrées et tout en subtilité. La protection murale SPM devient un partenaire actif en matière de décoration.

À NOTER

- IRL (Indice de Réflectance de la Lumière) basé sur le panneau Decochoc.
- Afin de vous offrir les meilleurs délais pour vos commandes, nous avons adapté notre offre de couleurs en fonction des produits: la plupart de nos produits sont disponibles dans les 39 coloris de la palette.

LES COLORÉS

 Magnolia IRL 52.5	 NOUVEAU Quartz IRL 54.8	 Iris IRL 17.7	
 NOUVEAU Lagon IRL 48.3	 NOUVEAU Turquoise IRL 25.1	 NOUVEAU Indigo IRL 10.4	 Coquelicot IRL 15.4
 Azur IRL 43.5	 Glacier IRL 57.2	 Denim IRL 15.7	 NOUVEAU Mûre IRL 13.5
 NOUVEAU Mimosa IRL 68.1	 Paille IRL 73.2	 NOUVEAU Terracotta IRL 26.7	 NOUVEAU Litchi IRL 44.7
 Bambou IRL 53.4	 NOUVEAU Sauge IRL 38.8	 NOUVEAU Tilleul IRL 29.4	 NOUVEAU Fougère IRL 17.8

Gamme Decowood



LES 7 DÉCORS BOIS



UNE GAMME COORDONNÉE

SPM offre une gamme complète décor bois pour équiper les établissements souhaitant allier protection murale et mains courantes avec la chaleur du bois. Cette gamme se compose des produits adaptés aux différents besoins : accompagnement des personnes en toute sécurité avec les mains courantes Escort, Linea'Touch et Starline, protection des murs et des portes avec le panneau de protection Decowood, et protection des angles avec la cornière en panneau Decowood plié.

UN LARGE CHOIX D'ESSENCES

La palette s'est enrichie de deux nouvelles essences, sélectionnées pour convenir à tous les intérieurs. Aux 5 décors existants Érable, Chêne clair, Bois blanchi, Cèdre brun et Cèdre charbonneux s'ajoutent Cerisier et Noyer.



Pour la main courante **Linea'Touch Decowood**



Pour la main courante **Escort Decowood**



Pour la main courante **Starline Decowood**



Pour la cornière adhésivée en **Decowood plié**




Pour le panneau de protection **Decowood**



Couleurs non contractuelles.

Gamme Decotrend



LES 4 DÉCORS TENDANCE




Alu brossé IRL 40.6 Béton brut IRL 26.6 Corten vert IRL 22.2 Corten rouille IRL 18.5

POUR ALLIER DÉCORATION ET PROTECTION

SPM a conçu ces nouveaux décors tendance pour inspirer la création d'espaces authentiques, distinctifs et résistants. Ils s'inscrivent dans une ligne moderne et urbaine. Ces décors se parent d'effets matière inattendus :

- Un rendu saisissant pour "Alu brossé".
- Un effet matériau incontournable pour "Béton brut".
- Un aspect acier oxydé avec "Corten vert" et "Corten rouille".


Pour la main courante **Starline Decotrend**



Pour la cornière adhésivée en **Decotrend plié**



Pour le panneau de protection **Decotrend**



Couleurs non contractuelles.



Documentations et nuanciers à votre disposition



LE CATALOGUE SPM

Vous trouverez dans notre catalogue toutes les informations techniques sur nos produits : coupes à l'échelle 1, descriptifs types, applications, palette de coloris...




LE CLASSEUR SPM

Il regroupe les différentes documentations disponibles.

LA CARTE NUANCIER SPM

Cet outil a été conçu pour vous accompagner dans le choix de coloris pour vos projets. Il présente l'intégralité de la palette des coloris SPM sous forme d'échantillons repositionnables.




LA PALETTE DES 50 COLORIS DES 50 DÉCORS SPM

Un nuancier design et tendance pensé avec nos partenaires architectes et coloristes pour toujours vous offrir plus de choix.





LES SOLUTIONS SPM PAR UNIVERS

SANTÉ



COLLECTIVITÉS




LOGEMENT




HÔTELLERIE

LE TARIF



Tarif avec des prix H.T. départ usine pour l'ensemble de nos produits et accessoires, ainsi que des prix moyens H.T. au ml.

LE GUIDE DE MISE EN ŒUVRE



Un guide qui détaille très précisément les conditions de pose et les étapes à suivre pour une installation impeccable et sans réserve.

Récapitulatif coloris

Notes

Coloris	PROTECTION DES MURS ET DES PORTES											PROTECTION DES ANGES					MAINS COURANTES										ESCORT D'IDU & LINEADUO								
	LINEA PUNCH NEG	IMPACT 200 / 120	IMPACT 40	CONTACT 350	CONTACT 200	DECOCHOC	DECOWOOD	DECOTREND	DECOCLEAN	DECOTREND H.O	DECOTREND H.O & DECOWOOD H.O	FINCOLOR	FINANGLE	DECOFRESC	CONTEMPORAIN TOIT PUBLIC	CORNEA	CORNEAFLEX	COMBO CORNER	LINEAFLEX	PROTECIA 2	PROFLA 50 & PROFLA 30	- MAIN COURANTE	- PARE-CHOC	PERFORMER 2	STARLINE - GAINÉE PVC	- GAINÉE PVC	- ANODISÉE	LINEA TOUCH POUR STARLINE	LINEA TOUCH & LINEA TOUCH - GAINÉES PVC	LINEA TOUCH LED - GAINÉE PVC	LINEA TOUCH LED - DECOWOOD	ESCORT - GAINÉE PVC	ESCORT - DECOWOOD		
Écume	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Craie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Alun	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Galet	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Brume	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Gravier	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Silex	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Argile	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Granit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ardoise	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Basalte	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ivoire	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Crème	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Osier	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grège	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cannelle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sienna	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schiste	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Écorce	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fougère	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tilleul	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sauge	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bambou	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mimosa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Paille	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mûre	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Terracotta	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Litchi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Coquelicot	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Iris	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Quartz	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Magnolia	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Denim	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Indigo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Turquoise	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Azur	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lagon	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Glacier	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Érable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chêne Clair	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cerisier	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Noyer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bois Blanc	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cèdre Brun	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cèdre Charbonneux	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alu brossé	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Béton brut	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Corten vert	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Corten rouille	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nombre de coloris																																			
En stock	28	28	5	12	28	39	7	4	5	5	1	39	5	39	28	5	28	39	39	39	28	3	5	2	39	50	28	28	6	6	28	6			
Sur commande	11	11	34	27	11										11	11					11	36						11	11			11			

● En stock (dans la limite des stocks disponibles)
○ Sur commande (nous consulter)

Service Clientèle

Tél : + 33 (0) 5 34 39 40 40
Email : service.clientele@spm.fr

Service Export

Tél : + 33 (0) 5 34 39 41 00
Email : export@spm.fr

SPM international S.A.S.

16 rue Isabelle Eberhardt
CS 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél : +33 (0)5 34 39 40 00

spm.fr / suivez nous



**PANNEAUX
MAINS COURANTES
PARE-CHOCS
CORNIERES**

RC Toulouse B 419 396 965 - jpe - Crédits photos : Shutterstock - Polyclinique de Lormont (33) - BDM Architectes (33) - Nadège PETRUCCI / Hôpital Nord Ouest de Villefranche (69) : Arnaud HAUTEROCHE - Imprimé en France - 07/2023

Engagés pour un développement durable

